

Le traitement du pied bot par la méthode du Dr Ponseti



L'expérience de l'Hôpital Debrousse - Lyon

Quelques chiffres...



 La technique du Dr Ponseti a été commencée
à l'Hôpital Debrousse en avril 1999 :

*en 8 ans, 229 enfants ont été traités, soit 332 pieds
bots (idiopathiques)*


 Les résultats sont très satisfaisants :

72,6 % des pieds n'ont eu que des plâtres !
seulement 3% des pieds ont du avoir une opération
« importante » (contre 39% par l'ancienne méthode
de bandages)

Le passé



Bandage de Finck




Le présent



Plâtre de Ponseti

L'équipe médicale...



Le Professeur J. Bérard



Le Dr F. Chotel



Le Dr R. Parot



Le Dr E. Garnier





Pr Ponseti et Pr Bérard

Dr Garnier



Dr Chotel



Dr Parot

L'équipe de kinésithérapie...



Dominique MOREL



Catherine MULLIER



Nathalie PUECH



Marie Jo VILLA

L'équipe de kinésithérapie...



Dominique MOREL



Catherine MULLIER




Nathalie PUECH



Marie Jo VILLA

La méthode...



Celle du Dr Ponseti

(plâtres puis attelle)

14/20
Stiff-Soft



J0

A la
naissance



J7

Après le
1^{er} plâtre



J14

Après le
2^{ème} plâtre



J21



Après le
3^{ème} plâtre



J28

Après le
4^{ème} plâtre





L'apprentissage des plâtres...

 Avec le **Dr Ponseti**
lui-même lors de
son séjour à Lyon
pour 2 jours de
formation et
d'échanges
fructueux



Les communications...

-  Conférence école kiné (Marseille, 2000)
-  Conférence enseignement GEOP (Arcachon, 2001)
-  Communication au IX^{ème} Congrès de la S.I.T.O.P., (2001)
-  Communication à la 76^{ème} Réunion de la S.O.F.C.O.T. (Paris, 2001)
-  Premier prix du GECO (Les Arcs, 2002)
-  Communication au X^{ème} Congrès de la S.I.T.O.P. à Rome (2002)
-  Meeting France-Angleterre (Toulouse, 2002)
-  Communication (Cambodge, 2002)
-  Communication à la SPOP (Lyon, 2003)
-  Communication à l'E.P.O.S. (Londres, 2003)
-  Communication aux Journées franco-africaines (Gabon 2003)
-  Communication à l'E.P.O.S. (Genève, 2004)
-  Communication à la S.O.F.O.P. (Lyon, 2006)
-  Communication à l'E.P.O.S. (Italie, 2007)

L'impulsion Lyonnaise...

 La technique a commencé à se propager en France :


Lille

St-Etienne

Rouen

Rennes

 **Mais Lyon reste la seule ville à pratiquer strictement la méthode originale**



L'enseignement...

 L'équipe lyonnaise a accueilli des praticiens désireux de s'initier à la technique de Ponseti :

chirurgiens français

chirurgiens étrangers (Oran)

élèves kinésithérapeutes



appareilleurs

L'accès à l'information...



-  Dès 1999, un site Internet a été mis en place pour mettre à la portée des familles l'ensemble des informations relatives au traitement par plâtres de Ponseti
-  Depuis, ce site n'a cessé d'évoluer pour répondre à la demande et aux questions de plus en plus précises, avant, pendant et après traitement

L'accès à l'information...




**Il a permis de modifier
le déroulement des consultations
de diagnostic anténatal,
beaucoup de familles ayant déjà
visité le site avec la consultation**

Le site www.ifrance.com/piedbot

La page d'accueil
du site Ponseti

Plus de 33 000
visiteurs



L'accès à la discussion...



Avec plus de **690 messages**, le forum du site a pris récemment une tournure pratique avec échange de conseils, d'informations et de soutiens entre familles

Document sans titre - Windows Internet Explorer

file:///C:/eteponset/forum.htm?id=604935

Rechercher w... 84 bloqué(s) Orthographe Traduire Envoyer à

Google

Document sans titre

Accueil Qu'est-ce qu'un pied bot ? Images de pieds bots Histoire du pied bot Les traitements Docteur Ponssetti Méthode de Ponssetti Pied bot et sports En savoir plus Forum

Nous avons tenu à donner la possibilité aux parents concernés par le problème du pied bot (idiopathique) d'échanger directement leurs impressions, leurs remarques, sans forcément passer par un intermédiaire médical

Ce forum est donc à leur disposition.

ACCES AU FORUM

ACCES AU LIVRE D'OR



PIED BOT
D'après le
Cahier de
Pied Bot

Accueil | Qu'est-ce qu'un pied bot ? | Images de pieds bots | Histoire du pied bot | Les traitements | Dr Ponssetti | Méthode de Ponssetti | Pied bot et sports | En savoir plus | Forum | Consignes aux kinésithérapeutes | Secrétaire D'urgence | Glossaire | Kinésithérapeutes | Assurance Maladie | Anatomie | Traitements | Diagnostic anténatal | Questions-Réponses

L'évolution du site...



**Nouveauté à la page
« Echographie
anténatale », avec des
images d'écho 3D**



**Nouvelle page
« Questions-Réponses »
pour reprendre les
questions fréquentes du
forum**

L'image ci-contre ressemble à un pied bot vu de dessus et montre l'adduction de l'avant-pied et le bord externe du pied qui est convexe.
La cuisse et le fémur ne peuvent être vus sur la même image.



L'image ci-contre est celle d'un pied bot varus équin droit en échographie anténatale tridimensionnelle (écho. 3D).



L'image ci-contre est celle d'un pied bot varus équin bilatéral en échographie anténatale tridimensionnelle (écho. 3D).



Les pieds sont croisés l'un sur l'autre.

La 3ème échographie anténatale est réalisée entre la 31ème et la 33ème semaine d'aménorrhée.


Le perfectionnement...

 Mise au point d'attelles à 3 degrés de mobilité (attelle « pédalo ») pour les

enfants ne supportant pas l'attelle Uni-Bar®


 Modification des sandales américaines par le fabricant pour libérer le 5^{ème} orteil

Le perfectionnement...



Le perfectionnement...

 Utilisation des informations de la radiologie (inutilisée aux Etats-Unis)



La recherche clinique...

-  Tenue d'une importante base de données en temps réel (prospectif)
-  Analyse statistique des facteurs pronostiques des bons ou mauvais résultats
-  Surveillance à long terme du devenir des pieds

L'avenir...

-  Développer les possibilités d'accueil et de surveillance à long terme
-  Organiser un travail multicentrique avec d'autres équipes
-  Faire évoluer l'attelle Uni-Bar[®] (modèle incassable)
-  Faire reconnaître le travail par les organismes de tutelle

La conclusion...



"Le pied bot est curable dans la majorité des cas."

Le mieux est de traiter cette lésion le plus tôt possible avant qu'il ne devienne une atrophie prononcée".



Hippocrate

né sur l'île de Cos en 460 avant N.E.
et mort à l'Arisa en 360 avant N.E.



Merci...